TETTI / STRUTTURE IN LEGNO / SERRAMENTI / PAVIMENTI E SCALE

Portesi

Portesi

La Portesi Legnami, nel settore del legno dal 1951, si è specializzata nella produzione e posa di strutture e coperture in legno. La passione e la consolidata esperienza tecnica e pratica, garantiscono al cliente un valore aggiunto ottenibile solo da un'azienda professionale ad alta specializzazione. La struttura snella e particolarmente efficiente permette di offrire precisione, elasticità e puntualità a prezzi concorrenziali.

Cosmolegno è specializzata nella fornitura e nell'installazione di serramenti, pavimenti in legno e scale. L'azienda integra e completa l'attività svolta dalla "Portesi Legnami". Grazie alla pluriennale esperienza, alla passione e all'impegno di tutto lo staff, offre al cliente un prodotto di elevata qualità, di forte impatto estetico, con un servizio altamente professionale ed a prezzi estremamente vantaggiosi.

Woodlogic costituisce l'anima tecnica ed innovativa del Gruppo Portesi. L'altissima specializzazione e professionalità dello staff, coadiuvato dalle più moderne tecnologie di progettazione, garantisce al cliente un supporto tecnico puntuale, l'adempimento alle normative vigenti, l'utilizzo di tecniche e materiali all'avanguardia.

Tetti e strutture in legno, serramenti, pavimenti e scale



COSA OFFRIAMO

- Ampia gamma di scelta tra soluzioni in linea con le tue emozioni.
- Portesi ti orienta verso le scelte che meglio si adattano ai tuoi progetti, dalla tradizione del legno fino ai trattamenti e ai materiali più contemporanei.
- Soluzioni personalizzate e gestione delle necessità.
- Consulenza globale al progetto e alla definizione dei materiali.
- Progettazione, dimensionamento e assistenza ai progettisti.
- Posa in opera con personale qualificato, accurata e garantita sin nel dettaglio.
- Aggiornamento continuo alle normative e certificazioni.





INDICE

- 06. TETTI IN LEGNO
- 08. RINFORZI E CONSOLIDAMENTI
  TECNICHE INNOVATIVE
- 09. PARETI GREZZE X-LAM
- 10. SOLAI - SOLETTE
  STRUTTURE
- 11. MATERIALI E FINITURE
- 12. SERRAMENTI STYLE
- 14. SERRAMENTI HQ
- 18. PVC
  ALLUMINIO
- 19. BRONZO ARCHITETTONICO
- 20. ANTE ESTERNE IN LEGNO
- 21. ANTE ESTERNE PANTOGRAFATE
  ANTINE PIEGHEVOLI
- 22. ANTE ESTERNE IN ALLUMINIO
  AVVOLGIBILI
- 23. SISTEMI FRANGISOLE
  TENDE DA SOLE
- 24. CONTROTELAI
- 26. PORTE INTERNE
- 28. PORTE IN CRISTALLO
- 30. SISTEMI RASO PARETE
- 32. INGRESSI BLINDATI
- 33. INGRESSI LEGNO
- 34. PORTE DA GARAGE
- 36. SCALE
- 38. RIVESTIMENTI
- 40. PAVIMENTI IN LEGNO
- 42. PAVIMENTI LAMINATI
- 44. PAVIMENTI SPECIALI
- 45. CUBO
- 46. DECKING

Portesi

/// TETTI IN LEGNO

Dai preventivi, alla progettazione, al taglio, tutte le fasi sono computerizzate. L'organizzazione del lavoro, nel rispetto della normativa vigente, permette di eseguire qualsiasi intervento nelle situazioni più disparate, con un livello di sicurezza e rapidità elevato. Il tetto viene pre-tagliato su misura in azienda con un moderno centro di taglio oppure, per esecuzioni speciali, in loco. Tecnici interni specializzati seguono la progettazione, il calcolo, la realizzazione e l'installazione della copertura. La realizzazione delle strutture è ottenuta lavorando i classici legni massicci di abete, larice, rovere e frassino e i più moderni e tecnologici Lamellari, K.V.H e BILAM.

Struttura pretagliata a controllo numerico

Tetto 5 stelle

Un tetto in legno offre un ambiente accogliente e piacevole. Essendo costituito da materia prima rinnovabile, è una scelta a favore della natura. La casa deve garantire protezione al caldo o al freddo, salubrità e sicurezza al fuoco; l'isolamento della copertura è quindi di fondamentale importanza. Il materiale coibente a base legno, impiegato nei tetti Portesi, abbatte la dispersione termica perché garantisce un ottimo isolamento sia estivo che invernale comportando un significativo innalzamento del comfort abitativo con un notevole risparmio energetico. Per assicurare benessere e allo stesso tempo il rispetto della natura, una copertura deve soddisfare tutte queste cinque "stelle":

- ★ isolamento termico invernale
- ★ isolamento termico estivo
- ★ isolamento acustico
- ★ traspirabilità e naturalità
- ★ protezione contro il fuoco

I tetti Portesi, realizzati con i prodotti Celenit qui raffigurati, garantiscono l'adempimento di tutte e cinque le richieste perchè raggiungono i valori più elevati per ciascuna caratteristica oltre a rispettare i limiti imposti per legge con il minimo impatto ambientale.



Accessori tetto

• Isolanti termici e acustici • Membrane traspiranti • Elementi per la ventilazione • Impermeabilizzazione
• Sistemi per la sicurezza certificati (Linea Vita) • Finestre per tetti

/// TETTI IN LEGNO

RINFORZI E CONSOLIDAMENTI

L'impiego di resine epossidiche strutturali permette la progettazione di sezioni resistenti maggiorate delle strutture portanti, con il placcaggio di lamine, con tessuti in fibra di carbonio o con piastre metalliche, garantendo la collaborazione monolitica della nuova sezione con il resto della struttura.

Quindi, il progettista ha la possibilità di:

- incrementare la portata di vecchie travi o strutture
- recuperare solai e travi in legno
- fasciare, cerchiare, aumentare gli sforzi a compressione e taglio di travi e pilastri (capitelli e appoggi)
- recuperare errori di costruzione con l'aggiunta di sezioni del ferro mancante
- mettere in sicurezza strutture lesionate da urti, eventi accidentali, incendi, cedimenti
- mettere in sicurezza antisismica tetti e solai.

TECNICHE INNOVATIVE

Per la realizzazione strutturale delle costruzioni in legno in interventi importanti del settore edilizio, ma anche nel consolidamento e nel ripristino, Portesi Srl utilizza le più moderne tecnologie oggi disponibili come le resine epossidiche Xepox abbinate alle lamiere e alle fibre di carbonio.

PARETI GREZZE X-LAM

La nostra Società è specializzata nella fornitura di pannelli pretagliati in X-Lam per le costruzioni prefabbricate a base legno. Vogliamo affiancarci ai nostri clienti come partner in grado di offrire non solo la fornitura del pannello ma anche il supporto tecnico, la progettazione, il dimensionamento e la messa in opera. Possiamo seguirvi anche nelle successive fasi di finitura della costruzione, affiancandoci con la nostra esperienza agli artigiani che lavorano in cantiere.
Il pannello X-Lam è realizzato in legno multistrato a strati incrociati, fornibile in dimensioni variabili a seconda dell'esigenza. Vanta altissime caratteristiche statiche e isolanti, garantisce un'elevata resistenza al fuoco e offre ottimi valori di abbattimento acustico. Questo permette di realizzare immobili con grande confort abitativo a prezzi molto concorrenziali.
L'innovativa tecnologia costruttiva riduce drasticamente le tempistiche di costruzione rispetto ai cantieri tradizionali a tutto vantaggio dei costi e della sicurezza. X-Lam è inoltre compatibile con qualsiasi tipo di finitura interna ed esterna, permettendo una rilevante libertà di progettazione. È possibile completare l'immobile con qualsiasi finitura estetica: dai più tradizionali intonaci al "cappotto" o alla pietra fino ai più innovativi sistemi di rivestimento per esterni.

/// SOLAI – SOLETTE

I solai e le solette completamente in legno o misti legno-cemento, collaboranti con l'utilizzo di specifici connettori, sono parte integrante della realizzazione degli edifici. Queste soluzioni permettono di soddisfare le esigenze progettuali in tutte le ristrutturazioni o dove sia indispensabile eseguire rinforzi strutturali adattando il progetto a situazioni preesistenti.

Soletta legno CLS



Soppalco

STRUTTURE

Lo studio di progettazione realizza strutture in legno dalle soluzioni più semplici come pensiline, tettoie, gazebo fino alla costruzione di vere e proprie strutture abitative dal design classico o moderno, collaborando con il progettista per lo sviluppo del progetto architettonico o proponendo soluzioni già sperimentate e adattate alle esigenze del committente. L'attenzione al dettaglio tecnico ed estetico è il nostro punto di forza, le superfici lavorate con le più attuali finiture ne sono un chiaro esempio.

Dal concept alla realtà





MATERIALI E FINITURE

I materiali

Lamellare

Massello

Tondo

Uso fiume

Le essenze

Abete

Larice Siberiano

Rovere

Castagno

Le superfici

Piallato

Spazzolato

Anticato

I colori

Larice

Castagno

Noce profondo

Grigio

Giallo pino

Mogano

Noce bruno

Noce verdastro

Douglas

Noce medio

Noce chiaro

Salmone

Ebano

Noce scuro

Teak

Rovere

Verde muschio

Noce antico

Bianco

Bianco coprente

/// SERRAMENTI STYLE

I serramenti proposti da Portesi presentano un eccezionale rapporto qualità-prezzo, sono estremamente versatili nel design dalle più tradizionali finiture barocche a quelle moderne con profili fermavetro stondati o squadrati. L'attenta selezione dei materiali e le finiture eseguite con cicli di verniciatura interamente all'acqua rendono questo prodotto ecologico, durevole, stabile e tecnologico mantenendolo economicamente competitivo.

Platinum

SEZIONE ANTA: 68 mm SEZIONE TELAIO: 68 mm
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 1.2 W/m^{2}K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 43 dB
VETROCAMERA: 28/32 mm

Kyoto

SEZIONE ANTA: 78 mm SEZIONE TELAIO: 78 mm
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 0.9 W/m^{2}K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 43 dB
VETROCAMERA: 38/42 mm

Tipologie

Scorrevole alzante

Scorrevole complanare

Bilico

Trapezio

Arco

Oblo'

Dotazioni e accessori

Soglia taglio termico

DK Anta a ribalta

Apertura asta a leva

GARANZIA* 10 ANNI

*Vedi condizioni generali di garanzia



/// SERRAMENTI HQ

Albertini dal 1954 è punto di riferimento per il serramento di alta gamma in Italia, con un laboratorio interno per le certificazioni e lo studio di nuove soluzioni, sempre aggiornato alle più moderne richieste. Il serramento Albertini si contraddistingue per la precisione nella cura del dettaglio sia tecnico che estetico, la produzione con modernissime attrezzature a controllo numerico e laser consente di realizzare anche i serramenti più complessi. Il serramento Albertini risponde perfettamente alle esigenze architettoniche e progettuali del committente più esigente.

Wis'a

SEZIONE ANTA: 68 mm
SEZIONE TELAIO: 68 mm
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 1.3 W/m^{2}K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 42 dB
VETROCAMERA: 26 mm

Wis'a LA-LB (Legno/Alluminio - Legno/Bronzo)

SEZIONE ANTA: 68 mm (87 mm)
SEZIONE TELAIO: 68 mm (87 mm)
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 1.3 W/m^{2}K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 42 dB
VETROCAMERA: 26 mm

Clim'a
Clim'a LA-LB (Legno/Alluminio - Legno/Bronzo)

SEZIONE ANTA: 92 mm
SEZIONE TELAIO: 78 mm
SEZIONE ANTA LA-LB: 92 mm (103 mm)
SEZIONE TELAIO LA-LB: 78 mm (97 mm)
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 0.8 W/m^{2}K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 42 dB
VETROCAMERA: 46/52 mm

GARANZIA* 10 ANNI

*Vedi condizioni generali di garanzia

/// SERRAMENTI HQ

Futur'a

SEZIONE ANTA: 78 mm (110 mm)
SEZIONE TELAIO: 69 mm (86 mm)
ISOLAMENTO TERMICO: camera singola fino a 1.3 W/m²K
camera doppia fino a 1.1 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 42 dB
VETROCAMERA: 26/46 mm

Habit'a

SEZIONE ANTA: 68 mm
SEZIONE TELAIO: 68 mm
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 1.3 W/m²K
ISOLAMENTO ACUSTICO: fino a 42 dB
VETROCAMERA: 26 mm

Libr'a

SEZIONE ANTA: 68 mm
SEZIONE TELAIO: 68 mm
ISOLAMENTO TERMICO: fino a 1.3 W/m²K
VETROCAMERA: 26 mm

GARANZIA* 10 ANNI

*Vedi condizioni generali di garanzia

Portesi

/// PVC

Le caratteristiche ineguagliabili della materia prima, combinate alla vasta gamma di soluzioni delle finestre in PVC, donano a ogni edificio un'immagine appagante di bellezza e solidità. La versatilità del PVC, unita alla professionalità di Portesi, permettono infatti la realizzazione di serramenti di ogni forma e dimensione. Finestre, portefinestre, verande, scorrevoli e porte d'ingresso sono proposti in un'ampia gamma di forme e colori: ogni edificio trova la finestra che meglio si accorda al proprio stile.

/// ALLUMINIO

L' alluminio è il materiale che garantisce la miglior resistenza all'azione di agenti atmosferici quali caldo, freddo, umidità, vento, pioggia e raggi ultravioletti oltre che allo smog e alla polvere. La tecnologia costruttiva prevede l'impiego di materie prime, ferramenta di sostegno e movimentazione altamente selezionati. I profili a taglio termico garantiscono, inoltre, il raggiungimento di adeguate prestazioni di trasmittanza termica.



/// BRONZO ARCHITETTONICO

Astec nasce nel 1983 da una grande competenza nella lavorazione dei materiali nobili e da un'idea imprenditoriale vincente: lavorare il bronzo architettonico in modo artigianale, dedicando spazio alla ricerca sulle finiture e sui trattamenti, per creare prodotti unici. Affidate alla maestria dell'Artigiano e all'efficienza dell'Industria, le creazioni Astec risultano opere straordinarie, sia per le caratteristiche funzionali ed estetiche che per le certificazioni e garanzie, come la Gestione di Controllo Qualità UNI EN ISO 9001:2000. Oggi Astec è un'importante realtà imprenditoriale che seleziona ed utilizza solo i materiali più pregiati, come le leghe di rame, acciaio, acciaio inox.

/// ANTE ESTERNE IN LEGNO

Elemento distintivo del serramento è il sistema oscurante. Le ante in legno costituiscono con la loro varietà di modelli un'ottima soluzione tecnica ed estetica per completare il progetto. Laccate coprenti o impregnate colori standard o a campione in legno massello o lamellare si adattano a tutte le richieste. Sono fornibili in svariati modelli e possono essere riprodotte "a campione" se è necessario replicare fedelmente quelle esistenti.

Stecca aperta
appoggiata doppia

Tipo vecchio

Stecca passante

Bedanato

Alla mantovana

Dogato orizzontale

Perlinato 45 / 55

Con foderine

Perlinato avvitato
esterno

/// ANTE ESTERNE PANTOGRAFATE

/// ANTINE PIEGHEVOLI

CombiWood
SLIT PERSIANE RIPIEGABILI

Le antine pieghevoli sono una soluzione molto apprezzata per la libertà di progetto delle aperture sulle facciate. A caratterizzare questi sistemi oscuranti sono: la praticità nell'utilizzo, la durabilità nel tempo e l'ottima stabilità, garantita dall'impiego di cerniere passanti. Sono disponibili in varie essenze di legno oppure in alluminio; è possibile inoltre la realizzazione di sistemi scorrevoli, specifici per luci molto ampie.

Portesi

/// ANTE ESTERNE IN ALLUMINIO

Persiane in alluminio con o senza telaio perimetrale, con pannellatura realizzabile a lamelle orientabili, fisse aperte o chiuse, dogate semplici o con isolamento termico. Le tipologie a battente o scorrevoli possono presentare i profili personalizzati e verniciati in tutte le più moderne finiture, con grande disponibilità di scelta fra quelle a effetto legno.

Antone dogato verticale
soluzione con cerniere a muro

Antone dogato verticale
soluzione con telaio

Persiana stecca orientabile
soluzione con telaio

Persiana stecca fissa
soluzione con cerniere a muro

/// AVVOLGIBILI

Gli avvolgibili in PVC, grazie all'utilizzo di materie prime di alta qualità, sintetizzano un prodotto di grande pregio. Un'ottima resistenza meccanica, unita alla silenziosità e all'assenza di manutenzione, ne fanno un prodotto affidabile nel tempo. La scelta può essere condizionata da molte esigenze quali dimensioni, rilevanza estetica con un buon rapporto qualità-prezzo. Possono essere prodotte anche con altri materiali quali il classico e pregiato legno o il più tecnico alluminio, anche nelle versioni coibentate.

Pvc

Alluminio



Legno

Acciaio

/// SISTEMI FRANGISOLE

I sistemi frangisole sono estremamente adattabili in termini di protezione dall'abbagliamento perchè permettono di regolare l'intensità della luce diurna. Oltre ad evitare l'abbagliamento e il surriscaldamento, consentono anche di risparmiare energia. Infatti i sistemi di protezione solare automatizzati riducono il consumo energetico del 10%.

/// TENDE DA SOLE

Quando si tratta di design, le tende da sole per facciate rivestono un importante ruolo nell'architettura contemporanea. I tessuti si integrano infatti perfettamente nella forma di qualsiasi edificio, conferendogli autonomia e carattere. Le tende da sole per facciate prodotte da Griesser non sono però solo belle, ma anche pratiche. Proprio come le tende veneziane e gli avvolgibili offrono una protezione ottimale dall'abbagliamento e consentono di regolare la luminosità degli ambienti.

/// CONTROTELAI

CONTROTELAIO IN LEGNO/PVC THERMIC

Evoluzione del tradizionale controtelaio in legno per serramenti esterni, questa innovativa soluzione consente di ottenere dagli edifici prestazioni termiche più elevate. Realizzabile in svariate configurazioni dipendenti dalla stratigrafia della muratura e dai materiali utilizzati per la finitura, garantisce, unitamente ad un'adeguata posa in opera del serramento, prestazioni a prova delle più severe certificazioni.





CASSONETTO PREFABBRICATO PER AVVOLGIBILE CON SPALLE COIBENTATE

Questo sistema presenta, oltre alla rapidità e precisione nell'istallazione, vantaggiose prestazioni termiche e un'ineguagliabile estetica degli ambienti. Il cassonetto dell'avvolgibile viene infatti completamente murato e non è visibile ne dall'interno ne dall'esterno. Abbinato inoltre alle spalle coibentate garantisce un valido aiuto alla coibentazione generale dell'immobile e la completa eliminazione dei ponti termici.



CONTROTELAIO TK PORTA SCURI

La recente necessità di rivestire le facciate con un "cappotto" in materiale isolante di spessori molto importanti, ha creato notevoli problemi nel fissaggio in facciata dei sistemi oscuranti ad anta. Il controtelaio TK, realizzato con un robusto sistema porta-scuri, risolve egregiamente questo problema. Facile da installare, garantisce il sostegno dei manufatti con la massima sicurezza.



CONTROTELAIO PER SCORREVOLE ALZANTE INTERNO MURO

Raffinata soluzione architettonica, presenta aspetti tecnici molto particolari. Con i nostri controtelai garantiamo la sicurezza di massima praticità nell'utilizzo con prestazioni termiche e acustiche adeguate. La struttura robusta permette inoltre di non incorrere in problemi di finitura negli intonaci e un'altissima durata dei componenti.

/// PORTE INTERNE

FerreroLegno lavora per il futuro da oltre sessant'anni, da quando come semplice laboratorio artigianale progettava porte all'avanguardia. L'anima delle porte FerreroLegno proviene da foreste gestite in modo corretto e responsabile, i pannelli garantiscono livelli minimi di emissione di formaldeide, la quasi totalità dei prodotti è laccata e verniciata ad acqua. Il carattere made in Italy di ogni porta si afferma nel design ricercato, nell'innovazione tecnologica e nella garanzia di solidità e di affidabilità. Angoli perfetti, giochi di linee, trame orizzontali e verticali: questi sono gli elementi che valorizzano la matericità unica del legno ed esprimono una tendenza, un gusto, un carattere.

Bluinterni è un'azienda consolidata nel settore della componentistica per l'arredo, da sempre attenta alla cura del dettaglio e alla ricerca di materiali innovativi da abbinare allo stile e al design. I punti di forza delle collezioni Bluinterni sono: la tecnica di strutture raso muro, le altezze importanti e l'utilizzo di materiali pregiati di altissimo impatto estetico. Tali realizzazioni aprono straordinarie possibilità di progettazione e ambientazione in armonia con ogni architettura.

/// PORTE IN CRISTALLO

Henry glass
APERTURE CONTEMPORANEE

Henry glass è un'azienda specializzata nella produzione di porte in vetro scorrevoli e a battente realizzate con sistema brevettato "tuttovetro", che ha sviluppato in venti anni di ricerche e sperimentazioni una gamma di prodotti sapientemente valorizzati da dettagli tecnici ed estetici. Tutte le porte Henry glass vengono realizzate su misura e sono in grado di adattarsi e risolvere ogni esigenza progettuale e architettonica, grazie anche a brevetti tecnici esclusivi che consentono realizzazioni innovative. Un perfetto connubio tra arte e design, tra estetica e qualità, tra forma e funzione, che permette alle antiche ed esclusive lavorazioni artigianali venete di interagire con le più attuali ed avanzate tecnologie industriali.

/// SISTEMI RASO PARETE

Sistemi RasoParete®

Un grande aiuto alla progettazione. I Sistemi Raso Parete, con tutte le famiglie di prodotti che lo compongono, permette di sfruttare, ripartire, rendere funzionale, modificare e rifinire gli spazi secondo le nuove esigenze abitative. Sono sistemi brevettati per muratura e cartongesso, di porte, ante, cassetti, cassettoni, pareti e porte in cristallo, filo-parete fissati su telai in alluminio, in più forme e misure. Il numero elevato di accessori e la qualità dei componenti garantiscono funzionalità e lunga durata nel tempo. Una combinazione infinita di prodotti, che diventano uno "strumento" a servizio del progettista per creare e personalizzare i propri lavori.

Battente

Bilico

Libro

Nicchie

/// INGRESSI BLINDATI

Le porte blindate rivestono un aspetto di fondamentale importanza per la sicurezza e il design di ogni abitazione. Tecnicamente evolute nella loro costruzione, rispettano gli attuali parametri di isolamento acustico e termico. Possono montare molteplici accessori e sono estremamente versatili nell'estetica: con cerniere a scomparsa, con aperture scorrevoli o a bilico, con una notevole varietà di rivestimenti interni ed esterni realizzabili anche a disegno.

/// INGRESSI LEGNO

I portoncini in legno sono la soluzione più prestigiosa e versatile per la realizzazione di ingressi. Consentono la massima libertà costruttiva per realizzare innumerevoli configurazioni. Possono soddisfare esteticamente sia i gusti classici e tradizionali che quelli più moderni e attuali, grazie anche alle tecniche costruttive con pannelli sostituibili. Il legno permette inoltre di ottenere ottime prestazioni termiche e acustiche e di raggiungere le migliori classi antieffrazione grazie all'impiego dei moderni sistemi di ferramenta.

/// PORTE DA GARAGE

Basculante legno

Le porte per garage Silvelox sono realizzate interamente il legno e sono caratterizzate da una particolare ed esclusiva tecnica costruttiva che assicura solidità, indeformabilità, sicurezza ed estrema eleganza. Si distinguono per le inimitabili caratteristiche di insonorizzazione e isolamento termico, per la ricchezza degli accessori e delle opzioni possibili.

- Certificata antieffrazione fino Classe 3
- Porta a contrappesi ad effetto auto innalzante
- Guarnizione gomma antischiacciamento
- Motorizzazione
- Serratura con cilindro antisfilamento
- Perfetta integrazione estetica di porte pedonali

Basculante lamiera

La porta basculante INTRA in lamiera d'acciaio zincata, totalmente protetta contro la corrosione, garantisce funzionalità e semplicità d'uso, grazie anche all'equipaggiamento di serie che comprende la motorizzazione.

- Modello forato per aerazione
- Motorizzazione
- Protezione salvadita
- Guarnizione inferiore
- Chiavistelli sicurezza antiintrusione
- Finestrature in acrilico inseribili

Sezionale

La porta sezionale INTRA permette il totale utilizzo dello spazio interno ed esterno del garage. Infatti, il particolare meccanismo di apertura a scorrimento verticale mediante guide a soffitto privo di sporgenze, consente il parcheggio della vettura praticamente a contatto della porta.

- Ruote di scorrimento in nylon per massima silenziosità
- Motorizzazione
- Protezione salvadita
- Isolamento termico fino 1.30 W/m^2K
- Struttura acciaio zincato
- Porta pedonale inseribile

Portesi

/// SCALE

Le scale a giorno collegano le zone principali della casa imprimendo stile e carattere, come vere e proprie protagoniste degli ambienti. Classiche o moderne, le scale a giorno per interni Rintal consentono di ottenere elevate prestazioni e soddisfano qualsiasi desiderio in termini di funzionalità e design. Le proposte e le combinazioni per salire sono innumerevoli: con gradini rettilinei, con pianerottoli o con ventagli. Infiniti sono i modelli, i particolari, le tinte e gli accessori. Forme che cambiano in base ai gusti e ai desideri, piacevoli novità per trasformare ed arredare gli ambienti.

Rampa

Le scale a giorno collegano le zone principali della casa imprimendo stile e carattere. Classiche o moderne, le scale Rintal soddisfano qualsiasi desiderio in termini di funzionalità e design.

Elicoidali

Le scale elicoidali Rintal arredano lo spazio con sinuosità, eleganza e leggerezza. Caratterizzate dall'assenza del palo centrale, le scale elicoidali lasciano ampio spazio, favorendo così il passaggio di oggetti ingombranti.

Rivestimenti

In tutti i casi dove sia presente una struttura rivestibile, per dare continuità alla pavimentazioni in legno o per valorizzare una scala cieca.

Chiocciola

Sostenute da una struttura centrale, le scale a chiocciola Rintal sono disponibili a pianta circolare o quadra in diversi diametri. Possono essere personalizzate con vari accessori.

/// RIVESTIMENTI

ESTERNI

I rivestimenti esterni in legno sono soluzioni estetiche sempre più utilizzate per valorizzare edifici di ogni tipologia, che offrono inoltre un valido contributo al risparmio energetico perchè creano vere e proprie "facciate ventilate". Dal punto di vista tecnico le possibilità sono svariate: dalla sottostruttura in listoni in alluminio, al fissaggio delle doghe con sistemi di clips a scomparsa, dalla selezione delle essenze con trattamenti di impregnazione speciali ai trattamenti termici che ne aumentano la resistenza agli agenti atmosferici e la stabilità.

INTERNI

Grazie alla vasta gamma di essenze legnose e alle moderne finiture è possibile personalizzare con creatività ogni spazio. Esteticamente impeccabili si vestono di tecnica e funzionalità quando diventano sistemi modulari per integrare pareti attrezzate o impianti domotici.





/// PAVIMENTI IN LEGNO

Tradizionali

Pavimenti in legno monostrato massello, lamparquet e maschiati. Pre-calibrati o da finire in opera con posa incollata o inchiodata, con trattamenti oliati e verniciati con prodotti ecologici certificati.

Multistrato

Altamente innovativo, il pavimento prefinito multistrato consente altissimi standard tecnici di resistenza all'umidità e al deterioramento e permette finiture estetiche non riproducibili con la medesima precisione in opera. Dal piccolo listoncino adatto alle ristrutturazioni ai più importanti maxilistoni, è il pavimento in legno più utilizzato per risolvere le più diverse esigenze architettoniche e progettuali.

Intarsi

Grazie all'apporto della sofisticata tecnologia laser, ogni richiesta è esaudibile, ogni disegno è personalizzabile, dal più classico e tradizionale al più moderno.

Portesi

/// PAVIMENTI LAMINATI

Da sempre sinonimo di qualità, Pergo è il pavimento in laminato che alla facilità di posa e alla resistenza anche in condizioni di elevate sollecitazioni, unisce la libertà di abbinare tonalità a superfici diverse. Il pavimento Pergo si fa ammirare per la sua resistenza e il suo look invidiabile nei contesti in cui si richiede una superficie ad alte prestazioni, sia nei luoghi pubblici ad elevato traffico sia in abitazioni quando, per esempio, sono presenti animali domestici. Legno, pietra, terra e colori solidi si inseriscono alla perfezione in ogni ambiente: 9 formati, 13 superfici e un elevato contenuto di tecnologia sono la garanzia di bellezza che dura una vita.

Decori legno

Decori minerali

Decori design

Portesi

/// PAVIMENTI SPECIALI

PVC

I pavimenti resilienti di altissima qualità sono in grado di trasformarsi per assecondare ogni esigenza. Pietra, legno, metallo. Colori fluo, iridescenti, glitter. Piastrelle, listoni, elementi componibli come rosoni e cornici. 400 decori, infiniti formati, 1 mm di PVC trasparente a proteggere da graffi e usura, innovativo sistema di taglio computerizzato su progetto.
La qualità dei materiali e la tecnologia produttiva all'avanguardia sono a garanzia di una performance ottimale, anche in ambienti commerciali a traffico elevato o negli allestimenti navali.

Pelle

L'evoluzione più suggestiva della pavimentazione di design, la pelle. Naturale o ricostruita, può variare nelle superfici da liscia a goffrature larghe e in colori. Fornita generalmente in quadrotte, è predisposta per la posa flottante senza l'ausilio di collanti e può essere utilizzata anche come rivestimento verticale. Si inserisce perfettamente in ambienti residenziali di pregio e ricercati ma anche in realizzazioni commerciali esclusive.

Moquette

Il colore è un accento fondamentale del design d'interni e insieme all'effetto cannettato è una caratteristica dello stile Tretford. Sia nella variante in quadrotte che in teli, le colorazioni disponibili liberamente combinabili sono oltre 60, da quelle più neutre alle più vivaci. La lana di capra Cashmere è l'elemento che caratterizza da sempre la moquette Tretford: nella serie Interland costituisce l'80% del filato. La tecnologia Fusion Bond presenta un sottofondo in iuta e la fusione in pvc: per questo il taglio è sempre preciso e non si sfilaccia nel tempo, anche senza bordatura. È possibile quindi creare direttamente in opera intarsi e disegni con i diversi colori.

/// CUBO

Giocare con i materiali, imparare che il recupero e il riuso sono strade che aprono infinite possibilità creative. Trasformare l'inaspettato in qualcosa di esclusivo. CUBO è il nuovo concept di rivestimenti che va oltre il pavimento: basato su pannelli in rovere di dimensione fissa, rivestite con materiali inediti grazie alla fusione tra tecnologia e manualità artigianale. Il viola rubato al vino delle assi di barrique, i "ciottoli" ricavati dai rami, i legnami antichi ricomposti in moderni puzzle. Resine che creano giochi tridimensionali, superfici e colori definiti su richiesta del cliente: CUBO è un nuovo linguaggio architettonico, fatto per suscitare emozioni passo dopo passo.

Barrique

Opus romano

Rami

Corna di cervo



Gummi

Abete bianco centenario

/// DECKING

Listoni

Teak, Ipè, Massaranduba, Angelim, Iroko, Garapa, ma anche Frassino Thermotrattato, Kebony e Bamboo ricomposto, tutte le migliori essenze correttamente essiccate e profilate con precisione in doghe lunghe fino ai 4 metri vengono posate con viti a vista o clips a scomparsa per creare ambienti esterni dalle elevate performances estetiche e tecniche.

Quadrotte

Non solo una soluzione più economica ma soprattutto più pratica per tutte le situazioni in cui è necessario rimuovere la pavimentazione stagionalmente, ma anche per il cliente privato che desidera svolgere autonomamente la posa senza penalizzare il risultato estetico.

Legno composito

GREENWOOD: LEGNO HI-TECH
Greeenwood è la risposta scientifica e tecnologica più innovativa contro il rapido degrado e le problematiche ecologiche ed economiche dell'impiego del legno. È composto da farina di legno grezzo, derivante da scarto selezionato dell'industria del legno, e da una componente plastica ecologica che ha funzione protettiva ed impermeabilizzante.
Disponibile anche riscaldante.



Portesi

Portesi srl
Via Giovanni Quarena, 205
25085 Gavardo (Bs)
T.: (+39).0365.31.210
F.: (+39).0365.37.38.82
mail@portesi.com
www.portesi.com